

DE FINISHING TOUCH VOOR VLOEREN, WANDEN EN MEUBELS

**TRAE
LYX[®]**

De norm

www.traelyx.nl

NIEUW IN ONS ASSORTIMENT

Wij volgen de trends voor woninginrichting op de voet en sluiten daar ons leveringsprogramma op aan. Hierbij wordt zorgvuldig rekening gehouden met ecologie en duurzaamheid. Als een gevolg van de milieudiscussie zien wij de vraag naar oorspronkelijke en ecologisch verantwoorde producten toenemen. Dat geldt zeker ook voor de inrichting van de woning. De vloer is in de woning een belangrijk bepalend object. Daarbij is een voorkeur te zien voor houten vloeren.

Met trots stellen wij u de nieuwe telgen in de Trae Lyx-familie voor.

NIEUW

Trae Lyx Parketlak Ultra mat



Voor een onbehandelde uitstraling.

TRAE LYX PARKETLAK ULTRA MAT behoort tot een nieuwe generatie watergedragen 1K-lakken, die uitblinkt door uitstekende slijtvastheid en bestand is tegen chemicaliën. Door deze eigenschappen is TRAE LYX PARKETLAK ULTRA MAT zeer geschikt voor de afwerking van houten vloeren, waaronder parket, en betimmeringen. TRAE LYX PARKETLAK ULTRA MAT is blank en glashelder en door de unieke samenstelling verandert de kleur en uitstraling van het hout nagenoeg niet. De lak geeft het hout een ultra matte uitstraling. TRAE LYX PARKETLAK ULTRA MAT is vrijwel reukloos en bevat praktisch geen oplosmiddelen. TRAE LYX PARKETLAK ULTRA MAT is het ideale product voor professioneel gebruik.

Ultra mat

Verkrijgbaar in 750 ml en 2,5 l



NIEUW

Trae Lyx Project-meubellak

TRAE LYX PROJECT-MEUBELLAK behoort tot een nieuwe generatie watergedragen 1K lakken, die uitblinkt door uitstekende slijtvastheid en bestand is tegen huidvet en chemicaliën. Door deze eigenschappen is TRAE LYX PROJECT-MEUBELLAK zeer geschikt voor de afwerking van o.a. meubels, deuren en betimmeringen. TRAE LYX PROJECT-MEUBELLAK is blank en glashelder en door de unieke samenstelling verandert de kleur en uitstraling van het hout nagenoeg niet. TRAE LYX PROJECT-MEUBELLAK is vrijwel reukloos en bevat praktisch geen oplosmiddelen.

Hoogglans, zijdeglans, mat en ultra mat

Verkrijgbaar in 250 ml en 750 ml



NIEUW

Trae Lyx Boenpads

TRAE LYX BOENPADS voor een perfect geolieerde vloer. Met de TRAE LYX BOENPADS wordt teveel gebruikte olie opgenomen of verder over de vloer verdeeld. Het is het ideale hulpmiddel om de olie in te wrijven en daarna uit te boenen. Voor synthetische oliën worden de bruine pads gebruikt en voor de watergedragen oliën worden de witte pads gebruikt. De pads hechten goed op de padhouder.

Pads per set van 5 stuks. Houder per stuk



* Uitgesloten van extra korting

**TRAE
LYX®**

Lakprogramma

www.parketlak.nl

Trae Lyx Projectlak



TRAE LYX PROJECTLAK is een waterverduerbare 2-componentenlak op polyurethaan basis. De lak heeft een zeer hoge slijt- en krasvastheid en is onder andere geschikt voor de afwerking van houten vloeren en trappen, die zeer intensief belast worden. TRAE LYX PROJECTLAK is bestand tegen de meeste chemicaliën. TRAE LYX PROJECTLAK mat geeft de vloer de uitstraling van een olievloer maar met het gemak van een lakvloer.

Intensief huiselijk en commercieel gebruik.

Hoogglans, zijdeglans en mat.

Verkrijgbaar in
750 ml, 2,5 l en 10 l



Trae Lyx Naturel



TRAE LYX NATUREL geeft hout een ultra matte uitstraling. TRAE LYX NATUREL is een watergedragen, oplosmiddelvrije 2-componentenlak op polyurethaanbasis van projectkwaliteit. Het bijzondere aan deze lak is dat, na droging van de lak, de vloer een onbehandelde uitstraling heeft, terwijl deze optimaal beschermd is. Kan intensief belast worden. Het is daarom ook uitermate geschikt als projectlak voor parket, plankenvloeren en meubels in woonruimten en openbare ruimten, zoals b.v. winkels en restaurants. TRAE LYX NATUREL is bijzonder geschikt voor eiken, teak en diverse andere houtsoorten en kan probleemloos als meubellak gebruikt worden. Voor donkere houtsoorten wordt TRAE LYX NATUREL EXTREME aanbevolen.

Intensief huiselijk en commercieel gebruik.

Verkrijgbaar in
750 ml, 2,5 l, 5 l en 10 l



Trae Lyx Naturel Extreme



TRAE LYX NATUREL EXTREME geeft hout een ultra matte geoliede uitstraling. TRAE LYX NATUREL EXTREME is een watergedragen, oplosmiddelvrije 2-componentenlak op polyurethaanbasis van projectkwaliteit. Het is uitermate geschikt voor parket, plankenvloeren en meubelen in woonruimten en openbare ruimten, zoals b.v. winkels en restaurants, die blootstaan aan een zeer intensieve belasting. TRAE LYX NATUREL EXTREME is ook geschikt voor donkere houtsoorten.

Intensief huiselijk en commercieel gebruik.

Verkrijgbaar in
750 ml, 2,5 l en 5 l



Trae Lyx Trappenlak



TRAE LYX TRAPPENLAK en TRAE LYX TRAPPENLAK ANTISLIP zijn watergedragen, oplosmiddelvrije 2-componentenlakken op polyurethaanbasis van projectkwaliteit. De lakken zijn speciaal ontwikkeld om te gebruiken op houten trappen in woonruimten en openbare ruimten, die zeer intensief belast worden. Ze hebben een zeer hoge krasvastheid en zijn chemicaliënbestendig. TRAE LYX TRAPPENLAK ANTISLIP geeft extra stroefheid aan het oppervlak en heeft ook een uitstekende werking onder vochtige omstandigheden. Voor een slijtvast laksysteem worden 3 lagen aangebracht.

Intensief huiselijk en commercieel gebruik.

Zijdeglans en mat

Verkrijgbaar in
750 ml

**3**



4

Trae Lyx Naturel Grondlak

Met TRAE LYX NATUREL GRONDLAK behoudt uw vloer een natuurlijke uitstraling doordat deze het hout minder aankleurt. TRAE LYX NATUREL GRONDLAK is een watergedragen, 1-component blanke primer voor parket, planken vloeren en meubelen. Het is speciaal ontwikkeld voor het isoleren van inhoudsstoffen, die voorkomen in o.a. eiken- en beukenhout. Indien u een levendiger kleur hout wenst, dan raden wij u aan om de normale TRAE LYX GRONDLAK te gebruiken. TRAE LYX NATUREL GRONDLAK is eenvoudig te verwerken. Nadien afwerken met één van de TRAE LYX-lakken.

Verkrijgbaar in 750 ml en 2,5 l



Trae Lyx Grondlak

TRAE LYX GRONDLAK is een blanke, 1-component parketprimer. Door de uitstekende isolerende werking van TRAE LYX GRONDLAK worden specifieke eigenschappen van de diverse houtsoorten ingekapseld, terwijl de kleur en gloed van het hout worden verlevendigd. TRAE LYX GRONDLAK heeft een hoog vastestofgehalte, een hoge viscositeit en goede bevochtigende eigenschappen. TRAE LYX GRONDLAK isoleert de in sommige houtsoorten voorkomende inhoudsstoffen (bijvoorbeeld looizuur) waardoor minder fraaie strepen of verkleuringen voorkomen worden. Intensiveert de natuurlijke, warme tint van het hout, zodat een fraai resultaat wordt bereikt. Nadien afwerken met één van de TRAE LYX-lakken.

Verkrijgbaar in 750 ml en 2,5 l



Trae Lyx Vloerlak

TRAE LYX VLOERLAK is een waterverdunbare elastisch blijvende lak met een hoge slijtvastheid. De elasticiteit maakt de lak uitermate geschikt voor gebruik op houten objecten van zachthout, zoals grenen en vuren. Het verfraait en beschermt het hout optimaal. De glasheldere blanke TRAE LYX VLOERLAK verandert de kleur van het hout nauwelijks en vergeelt niet. TRAE LYX VLOERLAK mat geeft de vloer de uitstraling van een olievloer maar met het gemak van een lakvloer. TRAE LYX VLOERLAK is ook geschikt voor kurkvloeren.

Voor zachte houtsoorten/
huiselijk gebruik

Zijdegls en mat.

Verkrijgbaar in 750 ml, 2,5 l en 10 l



Trae Lyx Parketlak

TRAE LYX PARKETLAK is een waterverdunbare lak met een zeer hoge slijt- en stootvastheid. Hierdoor is de lak bijzonder geschikt om parket, houten vloeren, deuren en betimmeringen voor lange tijd te verzegelen. TRAE LYX PARKETLAK is een glasheldere blanke lak, die door de unieke samenstelling niet vergeelt. De kleur van het hout zal na de behandeling met TRAE LYX PARKETLAK nagenoeg niet veranderen. De lak is vrijwel reukloos. TRAE LYX PARKETLAK is leverbaar in hoogglans, zijdegls en mat. De matte lak geeft de behandelde objecten een uitstraling alsof deze met olie behandeld zijn.

Voor harde houtsoorten
en intensieve belasting

Hoogglans, zijdegls, mat
en ultramat.

Verkrijgbaar in 750 ml, 2,5 l en 10 l





Trae Lyx Kleurbeits

TRAE LYX KLEURBEITS geeft houten vloeren en meubelen een fraaie natuurlijke uitstraling. De kleuren zijn met elkaar te mengen, zodat men een kleur naar eigen wens kan samenstellen. Het is een watervast waterbeits, die binnens-

huis toegepast kan worden op zachte en harde houtsoorten, op vloeren en meubels. Na intensieve droging moet men afwerken met één van de TRAE LYX-lakken.




Grenen	Kersen	Eiken	Licht Grijs	Midden Eiken
2521	2522	2523	2524	2525




Goud Teak	Noten	Teak	Mahonie	Donker Noten
2526	2527	2528	2529	2530



Zwart	Licht Eiken	Donker Eiken	Midden Noten	Wit
2531	2532	2534	2535	2537



Koloniaal	Vergrijsd Eiken	Donker Grijs
2538	2539	2540



Antraciet	Oud eiken	Verweerd Eiken
2541	2542	2543



Gerookt eiken	Gember	Rustiek grijs
2544	2545	2546

Verkrijgbaar in 500 ml en 1 l



Trae Lyx Verfverwijderaar

Trae Lyx Verfverwijderaar is minder milieubelastend. Het is een zeer krachtige verfverwijderaar voor vrijwel alle verfsoorten. Door de hoge thixotropie is de verfverwijderaar uitstekend te gebruiken op verticale oppervlakken. Door het lage gehalte aan vluchtige stoffen treedt er nauwelijks verdamping op waardoor de actieve werking aanzienlijk verlengd wordt. Trae Lyx Verfverwijderaar verwijdert oplosmiddelhoudende en watergedragen lakken, beitsen, latex, vernissen en diverse industriellakken. Het is toepasbaar op alle hout- en metaalsoorten. Bij een kunststof ondergrond dient men vooraf een test uit te voeren op een onopvallende plek.

Verkrijgbaar in 250 ml, 750 ml en 2,5 l



Trae Lyx Mineral Grondlak

Trae Lyx Mineral Grondlak is een watergedragen grondlak voor oppervlakken, die met Trae Lyx Mineral Finish behandeld moeten worden. Het gronden van het oppervlak voorkomt de zuigende werking en opkleuring van de ondergrond. Trae Lyx Mineral Grondlak is o.a. toepasbaar op wanden, aanrechtbladen en meubels die afgewerkt zijn met minerale materialen. Geschikt voor: Beton, betonlook, ciré en microcement. Niet geschikt voor kalkhoudende ondergronden.

Verkrijgbaar in
1 l en 2,5 l



Trae Lyx Mineral Finish



Trae Lyx Mineral Finish is een ultra matte watergedragen 2-componenten coating op basis van polyurethaan voor alle minerale ondergronden. Trae Lyx Mineral Finish wordt toegepast voor de duurzame afwerking van minerale ondergronden. Het is nagenoeg onzichtbaar waardoor de ondergrond zijn originele kleur en mateid behoudt. Trae Lyx Mineral Finish is o.a. toepasbaar op wanden, aanrechtbladen en meubels die afgewerkt zijn met minerale materialen. Geschikt voor: Beton, betonlook, ciré, stuc en microcement. Het is ook geschikt voor afwerking in natte ruimtes; zoals doucheruimtes. Niet geschikt voor kalkhoudende ondergronden.

Verkrijgbaar in
1 l en 2,5 l



Trae Lyx Naturel Finish



TRAE LYX NATUREL FINISH beschermt wanden en geeft deze een ultra matte uitstraling. TRAE LYX NATUREL FINISH is een watergedragen, oplosmiddelvrije 2-componenten toplaag op polyurethaanbasis van projectkwaliteit. Het is geschikt voor wanden, die zijn afgewerkt met latex, stucwerk, spack, enz. Het is ook geschikt als afwerking van minerale ondergronden (vloeren en finishes met betonlook). TRAE LYX NATUREL FINISH is ook te gebruiken als afwerklaag voor wanden in een donkere kleur.

Verkrijgbaar in
750 ml en 2,5 l



Trae Lyx Onderhoudsmiddelen

Omdat een goed onderhoud van uw parket, houten vloeren of kurkvloeren belangrijk is voor de levensduur, levert TRAE LYX voor dit doel hoogwaardige onderhoudsproducten. Wanneer u deze regelmatig gebruikt dan is de gelakte vloer eenvoudig te reinigen. Bovendien blijft de vloer daarmee in de juiste staat voor een volgende lakbeurt. Alle TRAE LYX ONDERHOUDSMIDDELEN zijn op elkaar afgestemd. Bij de samenstelling is rekening gehouden met het milieu en ontlasten dit zoveel mogelijk. De PH-waarde is neutraal en de alkaliteit is minimaal.

TRAE LYX onderhoudsmiddelen zijn leverbaar als:
VLOERPOLISH (mat en glans)
POLISHVERWIJDERAAR
ONDERHOUDSMIDDEL
SPRAY & CLEAN (ook voor meubels) en
ONDERHOUDSMIDDEL NATUREL.





**TRAE
LYX®**

Olieprogramma

www.trae-lyx.nl

Trae Lyx Raw Wood Effect Oil

TRAE LYX RAW WOOD EFFECT OIL geeft houten objecten zoals vloeren, parket, trappen, meubels en ook kinderspeelgoed een nagenoeg onzichtbare maar optimale matte bescherming. TRAE LYX RAW WOOD EFFECT OIL is een water-olie-combinatie met een milde geur voor gebruik binnen.

De oplosmiddelvrije TRAE LYX RAW WOOD EFFECT OIL is geschikt om eiken en diverse andere houtsoorten te behandelen. Er is ook een TRAE LYX RAW WOOD EFFECT OIL voor donkere houtsoorten leverbaar. Door het

aanbrengen van slechts twee lagen wordt het behandelde oppervlak beschermd tegen water en vuil. Het behandelde oppervlak is eenvoudig te reinigen en te repareren. Met TRAE LYX RAW WOOD EFFECT OIL behandelde oppervlakken zien er niet alleen onbehandeld uit maar voelen ook zo aan. TRAE LYX RAW WOOD EFFECT OIL is DIBt-gecertificeerd, goedgekeurd voor kinderspeelgoed (DIN EN 71-3) en speeksel en huidvet bestendig (DIN 53160).

Look en feel van onbehandeld hout

Verkrijgbaar in 250 ml, 750 ml en 2,5 l



Trae Lyx Rustieke Loogbeits

TRAE LYX RUSTIEKE LOOGBEITS is een reactieve beits op waterbasis om houten vloeren, in het bijzonder die van eikenhout, op een eenvoudige manier een verouderde rustieke uitstraling te geven. Door de 6 authentieke houtkleuren is TRAE LYX RUSTIEKE LOOGBEITS te combineren met vele stijlen van inrichting.

TRAE LYX RUSTIEKE LOOGBEITS is leverbaar in de tinten Naturel Eik, Vergrijsde Eik, Gerookte Eik, Verweerde Eik, Oude Eik en Gebrande Eik.

Met TRAE LYX RUSTIEKE LOOGBEITS behandelde vloeren dienen te worden afgewerkt met 1 laag Hardwax Pro Naturel Wit en 1 laag Hardwax Pro Mat. Hierna is de vloer eenvoudig te onderhouden.



Natuurlijk Eik



Verweerde Eik




Vergrijsde Eik



Oude Eik



Gerookte Eik



Gebrande Eik

Verkrijgbaar in 1 l





8

Trae Lyx Hardwax Pro Color

TRAE LYX HARDWAX PRO COLOR is een gemodificeerde hardwax olie met een uitstekende slijtvastheid, goede vulling en natuurlijke kleuren; zoals wit, licht grijs, oud grijs, donker grijs, gerookt eiken, noten, kersen en zwart. De hardwax is zeer mat en glanst niet op.


TRAE LYX HARDWAX PRO COLOR heeft een hoge chemische en mechanische weerstand. Het geeft parket of een houten vloer een rustiek uiterlijk en is eenvoudig te onderhouden.



Wit




Licht Grijs




Oud Grijs



Donker Grijs




Gerookt Eiken



Noten



Kersen



Zwart


Verkrijgbaar in
750 ml




Trae Lyx Hardwax Pro Metallic

TRAE LYX HARDWAX PRO METALLIC is eveneens een gemodificeerde hardwax olie met een uitstekende slijtvastheid en goede vulling. TRAE LYX HARDWAX PRO METALLIC is leverbaar met aluminium of brons effect. TRAE LYX HARDWAX PRO METALLIC heeft een hoge chemische en mechanische weerstand en is eenvoudig te onderhouden.

Een combinatie van een voorgekleurde ondergrond met TRAE LYX HARDWAX PRO METALLIC levert verrassende resultaten op. Uw eigen keuze van kleuren geeft de vloer een personal touch. Als onderlaag kan het hout eerst gekleurd worden met TRAE LYX RUSTIEKE LOOGBEITS of de TRAE LYX KLEURBEITS uit het lakprogramma.




Aluminium



Brons



Aluminium als extra laag over TRAE LYX KLEURBEITS Zwart (2531) en Kastanje (2536).



Brons als extra laag over TRAE LYX KLEURBEITS Zwart (2531) en Kastanje (2536).

Verkrijgbaar in
750 ml







Trae Lyx Hardwax Pro

TRAE LYX HARDWAX PRO MAT is een gemodificeerde hardwax olie met een uitstekende slijtvastheid, goede vulling en een uitstekende chemische en mechanische weerstand. Deze hardwax is zeer mat en glanst niet op. Het hout kleurt nauwelijks op en behoudt zijn natuurlijke kleur.

TRAE LYX HARDWAX PRO MAT is uitermate geschikt voor het afwerken van parket of houten vloeren en dient tevens als afwerklaag voor TRAE LYX HARDWAX PRO COLOR en TRAE LYX RUSTIEKE LOOGBEITS.



Mat



Naturel wit

Verkrijgbaar in
750 ml en 2,5 l



TRAE LYX HARDWAX PRO NATUREL WIT is vergelijkbaar met TRAE LYX HARDWAX PRO MAT maar het hout behoudt door toevoeging van wit pigment nog meer een onbehandelde uitstraling.

Verkrijgbaar in
750 ml en 2,5 l



Trae Lyx Hardwax Zijdeglans

TRAE LYX HARDWAX ZIJDEGLANS is een hoogwaardig product voor de afwerking van onbehandelde houten en kurkvloeren binnen. TRAE LYX HARDWAX ZIJDEGLANS is eenvoudig aan te brengen en geeft de vloer een mooie zijdeglans afwerking. TRAE LYX HARDWAX ZIJDEGLANS is zeer slijtvast en waterafstotend.

Verkrijgbaar in
750 ml en 2,5 l



Trae Lyx Parketolie

TRAE LYX PARKETOLIE is een professionele oplosmiddelarme voedende olie voor onbehandeld kurk en hout binnenshuis. TRAE LYX PARKETOLIE impregneert, beschermt en is vuil- en waterafstotend.

Verkrijgbaar in
750 ml en 2,5 l





Trae Lyx Floor Cleaners

TRAE LYX HARDWAX PRO FLOOR CLEANER is een watergedragen en milieuvriendelijk reinigingsmiddel voor regelmatig onderhoud van met TRAE LYX HARDWAX PRO behandelde vloeren.

TRAE LYX OLIE EN WAX FLOOR CLEANER is een volledig biologisch afbreekbare vloerreiniger voor het regelmatig reinigen van oppervlakken die met olie- of wasproducten behandeld zijn.



Verkrijgbaar in
1000 ml



10



Maak de juiste keuze tussen olie of lak met de

HOUTWIJZER

op www.traelyx.nl

Zorg voor een goede start

Alle Trae Lyx producten zijn volledig op elkaar afgestemd. De kwaliteit van Trae Lyx komt echter pas goed tot zijn recht als de ondergrond ook in orde is. Zorg er daarom altijd voor dat de vloer of het meubel tot op het kale hout is geschuurd en vetvrij en schoon is. Anders zullen er hechtings-problemen en kleurverschillen ontstaan.

Trae Lyx is een watergedragen systeem, dus een natuur-product. Dit houdt in dat er een reactie kan optreden als de inhoudsstoffen van bepaalde houtsoorten in contact komen met de nieuwe laklaag. Dit kan verkleuring en vlekken tot gevolg hebben. Vooral bij eiken-vloeren komt dit vaak voor.

Daarom heeft Trae Lyx een grondlak in het assortiment die de inhoudsstoffen van het hout isoleert; Trae Lyx Grondlak. Wij adviseren om altijd een laag Trae Lyx Grondlak aan te brengen voordat u de gewenste Trae Lyx lak aanbrengt. Dit geldt alleen voor lakken en dus niet voor de Trae Lyx Hardwax Olie. Deze kunt u zonder Grondlak aanbrengen.



Kiest u voor lak of olie?

Welke afwerking past het best bij u?

1

De kenmerken van lak zijn

- Uitermate kras- en slijtvast
- Zeer chemicaliënbestendig
- Stootvast
- Laat geen zwarte vegen na
- In verschillende glansgraden verkrijgbaar: naturel, mat, zijdeglans en hoogglans

Naar stap 2

De kenmerken van olie zijn

- Dringt in het hout
- Mooi mat aspect
- Stroef oppervlak
- Rustieke uitstraling

Naar stap 2



www.traelyx.nl



www.traelyx.nl

Ga voor lakken direct naar: www.parketlak.nl

Ga voor olie direct naar: www.trae-lyx.nl



12

Op onze website www.traelyx.nl vindt u alle informatie over het complete assortiment Trae Lyx-producten.



De norm



Bichemie® B.V.
Postbus 2365
8203 AH Lelystad
Nederland

Trae Lyx info:
Tel.: +31(0)320 - 28 53 57
Fax: +31(0)320 - 28 53 50
E-mail: advies@bichemie.nl
Web: www.bichemie.nl

Bichemie® B.V. is een onderdeel van de PEARLPAINTGROUP



09/19/dig